



Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Ganību iela 122/128, Liepāja, LV-3411, tālr. +371 63431676, saulite@liepaja.edu.lv, www.saulite.liepaja.edu.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Liepājā

01.03.2024.

NR. 1/2024

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 15.punktu

1.Vispārīgie jautājumi

- 1.Noteikumi nosaka Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" (turpmāk – izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).
- 2.Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatšanos izglītības iestādē.
- 3.Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs un māsa (vispārējās aprūpes māsa) – turpmāk tekstā (Iestādes māsa).

2.Vecāku rīcība

- 4.Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:
 - 4.1. zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
 - 4.2. gripas pazīmes – pēkšņš slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
 - 4.3. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
 - 4.4. akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā parībā, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
 - 4.5. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.6. masalinu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.7. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38–39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2–4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganušķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;

4.8. tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1–37,5°C). Zīdaiņiem – sliktipienēmas svarā, ir saguruši un raudulīgi;

4.9. ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5°C (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0°C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;

4.10. mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;

4.11. pedikulozes (utainības) pazīmes – pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

4.12. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevēlītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);

4.13. enterobiozes (spaltīšu invāzijas) pazīmes – izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

5. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.

Vecāks informē lestādi (personīgi grupu skolotājas un piesakot kavējumu e-klasē, norādot konkrētu saslimšanu) par bērnu saslimšanu ar kādu no noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimībām.

6. Vecāks iesniedz iestādei izziņu no bērna ārstējošā ārsta par bērna veselības stāvokli, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību vai ja lestādes māsa bērnu aprūpē ieteikusi vecākam nodrošināt bērnam ģimenes ārsta apmeklējumu, ja bērnam konstatētas infekcijas slimības pazīmes.

3. Rīcība izglītības iestādē

3.1. Iestādes vadītāja kompetence

7. Iestādes vadītāja rīcība:

7.1. nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;

7.2. ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna. Nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;

7.3. informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;

7.4. izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.

3.2. Darbinieku atbildība

8. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtība" 2. pielikumā noteiktajām slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.

9. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4. punktā norādītajām slimību pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē iestādes māsu. Skolotājas nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.

10. Grupu skolotājas informē iestādes māsu un vadītāju par saslimšanas gadījumu grupā ar šo noteikumu 4. punktā norādītajām infekcijas slimībām.

3.3. Bērna nošķiršanas kārtība

11. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:

- 11.1. atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes māsu (vispārējās aprūpes māsu) vai vadītāju;
- 11.2. izglītības iestādes māsa bērnu aprūpē vai grupas skolotāja informē saslimušā bērnavēcākus;
- 11.3. vadītājs norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;
- 11.4. Izglītības iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.

3.4. Profilaktiskie pasākumi iestādē

12. Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:

- 12.1. māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;
- 12.2. darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;
- 12.3. kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērni izmanto individuāli marķētus dvieļus;
- 12.4. ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

13. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:

- 13.1. pēc ierašanās darbā;
- 13.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
- 13.3. pēc tualetes apmeklējuma;
- 13.4. pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;
- 13.5. pēc pieskāšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
- 13.6. pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;
- 13.7. pēc dzīvnieku glaudīšanas;
- 13.8. pēc netīra apģērba aizskaršanas;
- 13.9. pēc atkritumu savākšanas;

- 13.10. pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;
- 13.11. pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas;
- 13.12. pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;
- 13.13. darbadienas beigās;
- 13.14. jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.

14. Bērns mazgā rokas:

- 14.1. pēc ierašanās iestādē;
- 14.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
- 14.3. pēc tualetes apmeklējuma;
- 14.4. pirms ēšanas;
- 14.5. pēc pieskāšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
- 14.6. pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;
- 14.7. Pirms un pēc darbošanās ar smiltīm, beramiem materiāliem, vairākkārt lietojamiem plastilīniem un plastikām u.c. materiāliem;
- 14.8. pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;
- 14.9. pēc netīra apģērba aizskaršanas;
- 14.10. citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērna veselībai.

3.5. Tīrās vides nodrošināšana

- 15.** Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīršanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.
- 16.** Galvenokārt uzkopšanu izglītības iestāde veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju.
- 17.** Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.
- 18.** Grīdas mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā.
- 19.** Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.
- 20.** Bērnu mēbeles regulāri notīra.
- 21.** Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīršanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.
- 22.** Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piem., gripas epidēmijas laikā).
- 23.** Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus.
- 24.** Lai izvairītos no baktēriju pārnesanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts (var izmantot krāsu kodu sistēmu, uzrakstus u.tml.).

25. Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā un dezinficē, iemērcot dezinfekcijas šķīdumā.

26. Gripas epidēmijas un vīrusu uzliesmojumu laikā iestādē lieto telpu gaisa attīrīšanai ultravioleto staru gaisa recirkulatoru, organizē bērniem aktivitātes pēc iespējas vairāk svaigā gaisā un vēdina telpas.

3.6. Veļa un veļas mazgāšana

27. Ja izglītības iestādes darbinieki ģērbj formas vai kokvilnas uzsvārcus, tos maina ne retāk kā reizi nedēļā.

28. Ja izglītības iestāde nodrošina bērnu guldināšanu, veic šādas darbības:

28.1. katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu;

28.2. gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās;

28.3. katram bērnam piešķir tīru dvieli (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu.

28.4. sejas un kāju dvielus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās, tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas;

28.5. bērna netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā plastikātamaisiņā ar bērna vārdu, un atdod vecākiem vai aizbildņiem;

28.6. pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku.

3.7. Tualetes, sēdpodi, autiņbiksīšu nomaīņa

29. Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.

30. Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.

31. Maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā, kas ir aprīkoti ar tualetes krēslu un vāku.

32. Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.

33. Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.

34. Sēdpodus uzglabā tualetes telpā, tiem jābūt marķētiem.

35. Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā to izmazgā, dezinficē.

36. Sēdpodus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs.

37. Ieplaisājušus vai bojātus sēdpodus izmet.

38. Bērniem neļauj spēlēt ar rotaļlietām tualetes telpās vai sēdpodu uzglabāšanas vietā. Ja šajā vietā rotaļlietas izmanto sēdpoda lietošanas mācības laikā, pēc lietošanas tās notīrīta un dezinficē.

39. Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus.

4. Rīcība izglītības iestādē

40. Uzņemot bērnu iestādē, vadītāja iepazīstina vecākus ar šiem noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu, aizpildot "Iesniegumu par uzņemšanu".

41. Grupu skolotāji katru gadu septembrī organizē grupu vecāku sapulces, kurās atkārtoti vecākus iepazīstina ar Noteikumiem. Gadījumos, ja vecāks nav piedalījies grupas vecāku sapulcē, skolotāja pienākums šo vecāku ar Noteikumiem iepazīstināt individuāli.

42. Noteikumi pieejami vadītāja kabinetā, grupu garderobēs un mājas lapā www.lpii-saulite.lv un e-klasē.

43. Noteikumi var tikt papildināti, izmaiņu veikšanas nepieciešamību nosaka likumdošanas izmaiņas un no tā izrietošo izmaiņu nepieciešamība, terminoloģijas novecošana vai izmaiņas iestādes funkcijās.

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" 01.02.2016. iekšējos noteikumus Nr.6 "Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos".

Vadītāja



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a cursive name.

Dina Jaunzeme